

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

# Cabernet Carbon

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Cabernet Carbon N.

Codice: 465

Sinonimi ufficiali:

**Annotazioni**: Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine ex art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 61/2010

Data di ammissione: 10/07/2013, decreto pubblicato sulla G. U.

186 del 9/08/2013

#### 2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: -Estratto dalla domanda di iscrizione della varietà al Registro Nazionale presso il MIPAAF

## 2.1. Descrizione Ampelografica

Il vitigno Cabernet Carbon n. venne ottenuto nel 1983 da Norbert Beker a Freiburg incrociando

Cabernet sauvignon x (Merling x (Zarya Severa x Blazer St. Laurent)) ed è riconosciuta come

varietà resistente alle principali malattie funginee. Il germoglio è aperto di colore verde e con media presenza di peli striscianti. Vitigno mediamente

precoce sia nel germogliamento che nella fioritura. La foglia adulta è medio-grande, tri-pentolobata,

leggermente bollosa, con seno peziolare leggermente sovrapposto. Grappolo di medio grande

dimensione, conico e mediamente spargolo. Acino medio piccolo, sferico di colore blu nero.

## Germoglio

001 - Apertura dell apice - 5) completamente aperto

003 - Intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell apice - 3) bassa

004 - Densità dei peli striscianti dell'apice - 3/5) da leggero a medio

## Foglia giovane

051 - Colore della pagina superiore del lembo (IV foglia) - 3) bronzato

# Foglia adulta

065 - Dimensione del lembo - 5) medio

- 068 Numero dei lobi 3) cinque
- 070 Distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo 1) assente
- 075 Bollosità della pagina superiore del lembo 3) bassa
- 079 Grado di apertura/sovrapposizione dei bordi del seno peziolare 5) chiuso

#### Tralcio legnoso

103 - Colore prevalente - 2) brunastro

#### Grappolo

204 - Compattezza - 5) media

#### Acino

- 220 Lunghezza 3/5) da piccolo a medio
- 223 Forma 2) sferoidale
- 225 Colore della buccia 6) blu nero
- 231 Intensità della pigmentazione antocianica della polpa 1) nulla o molto debole
- 233 Rendimento in succo 5/7) da medio ad alto
- 236 Sapore particolare 5) aroma diverso da moscato/foxy/erbaceo

## 2.2. Fenologia

- 301 Epoca di germogliamento 5) media
- 302 Epoca di fioritura 3/5) precoce/media
- 304 Epoca di maturazione fisiologica dell'acino 7) tardiva
- 351 Vigoria del germoglio 5/7) da media ad elevata

Dati produttivi e Caratteri tecnologici

- 504 Resa in uva 3/5) da bassa a media
- 505 Tenore in zucchero del mosto 5) medio
- 506 Acidità totale del mosto 5/7) da media ad alta

## 2.3. Caratteristiche ed Attitudini colturali

- 452 Foglia: grado di resistenza alla Plasmopara 7-9) elevato molto elevato
- 453 Grappolo: grado di resistenza alla Plasmopara 7-9) elevato molto elevato
- 455 Foglia: grado di resistenza all'Oidio 5) medio
- 456 Grappolo: grado di resistenza all'Oidio 5) medio
- 458 Foglia: grado di resistenza alla Botrytis 7) elevato
- 459 Grappolo: grado di resistenza alla Botrytis 7) elevato



# 2.4. Utilizzazione

Per la vinificazione.

# 3. COLTIVAZIONE

# 3.1 Classificazione

## 3.1.1. In osservazione

In tutta la regione: Lombardia

Nella provincia di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,

Venezia, Verona, Vicenza

# 3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

## 3.2.1. IGT

Alto Livenza, Colli Trevigiani, Conselvano, Trevenezie, Marca Trevigiana, Alpi Retiche\*, Vallagarina, Veneto\*, Veneto Orientale, Verona o Provincia di Verona o Veronese, Vigneti delle Dolomiti (in lingua tedesca Weinberg Dolomiten)\*

\* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

# 4. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2010 all'ultimo dato disponibile.

| Anno | Standard | Certificato | Base | Iniziale * |
|------|----------|-------------|------|------------|
| 2019 | -        | 13.830      | -    | -          |
| 2018 | -        | 2.295       | 680  | -          |

<sup>\* :</sup> la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005